

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я Міністерство Охорони Здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма КНП "Коростишівська ЦРЛ ім. Д.І. Потехіна" Коростишівської міської ради 12502, Коростишів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 58	Форма первинної облікової документації № 027/о ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ 01991731	№ 110

ВИПИСКА із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого № 5975

У КНП "Коростишівська ЦРЛ ім. Д.І. Потехіна" Коростишівської міської ради, 12502, Коростишів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 58/

(найменування і місцезнаходження закладу охорони здоров'я, куди направляється виписка)

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого **Белавін Артур Миколайович**

2. Дата народження 04.04.1998
(число, місяць, рік)

3. Місце проживання хворого: **вулиця Сонячна 34м. Київ, Україна**

4. Місце роботи (посада) **ЗСУ ВЧ А2900-солдат**

5. Дати: а) в амбулаторно-поліклінічному закладі: захворювання

направлення в стаціонар

б) у стаціонарі: надходження: **08.07.2026 15:30 в Інфекційне відділення**

виписки або смерті: **15.07.2026 09:28 з Інфекційне відділення**

6. Повний діагноз (основне захворювання, супутні захворювання та ускладнення):

	Назва Діагнозу	Код за МКХ-10 АМ
Основний	Пневмонія, спричинена іншими уточненими інфекційними агентами Негоспітальна правобічна н'долева пневмонія III кл.гр, середнього ст важкості, ДН 0-I	J16.8
Ускладнення	Респіраторна недостатність, тип I ДН 0-I	J96.90
Супутній	Фактори, пов'язані з умовами праці	Y96

7. Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці
Скарги:

задишка при фізичному навантаженні, кашель сухий, труднощі при відхаркуванні мокротиння, підвищення температури тіла, пітливість, загальна слабкість, Скарги на підвищення температури тіла до 38с, головний біль, частий, малопродуктивний сухий кашель, задишку при фіз навантаженні, загальну слабкість, ломоту в тілі, озноб, швидку втому, задишку при фіз навантаженні

Анамнез хвороби:

Вважає себе хворим 5 добу, прийав парацетамол, Скерований військовою частиною для подальшого лікування в інфекційне відділення

Анамнез життя:

Анамнез життя: ВГ (-), ТБС (-)

Алергоанамнез: не обтяжений

Об'єктивний стан хворого:

Об-но: загальний стан хворого середньої важкості. Шкірні покриви чисті, блідо-рожеві. Т 38,1*С. Ps 108, ритмічний, задовільних характеристик. Тони серця ритмічні, задовільної гучності, акцент II тону над аортою. АТ 130/70 мм.рт.ст. Дихання над легеньми жорстке, ослаблене в н'в, справа вислуховуються вологі, дрібноміхурцеві хрипи. ЧД 19 в хв. SpO2 95% Живіт м'який, не болючий, доступний глибокій пальпації. Печінка на рівні реберної дуги, не болюча. Симптом

Пастернацького негативний з обох боків. Периферичні набряки відсутні.

Фіз відправлення в нормі

Об'єктивний статус:

Загальний стан: середньої важкості; Свідомість: збережена; Поведінка: спокійний; Будова тіла: нормостенічна;

Периферичні лімфатичні вузли: не збільшені; Пульс: 76; АТ: 130/80; Частота дихання: 17; Задишка: відсутня; Аускультация легень: жорстке, хрипи вологі, в нижніх відділах справа; Тони серця: ритмічні, ясні; Периферичні набряки: відсутні; Язик: вологий, чистий; Огляд шкіри: шкірні покриви та видимі слизові чисті, блідо-рожеві; Живіт: м'який, не болючий; Печінка: пальпується по краю реберної дуги; Селезінка: не пальпується; Симптом Пастернацького: від'ємний, від'ємний з обох сторін; Випорожнення зі слів: в нормі

Попередній діагноз:

J18.8. Інша пневмонія, збудник не встановлений

Аналізи:

14.07.2026 - (A34011) Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 4.98 Т/л (4 - 5 Т/л); Гемоглобін (HGB) - 144 g/L (130 - 160g/L); Гематокрит (HCT) - 44.7 % (36-48 %); Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 89.8 fL (80 - 99 fL); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 28.9 pg (26 - 32 pg); Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 32.2 г/дл (32 - 36 г/дл); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 40.1 fL (37 - 54 fL); Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 19.5 % (10 - 17 %); Тромбоцити (PLT) - 321 Г/л (100 - 300 Г/л); Тромбокрит (PCT) - 0.259 % (0.1 - 0.28 %); Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 8.1 fL (7.4 - 10.4 fL); Лейкоцити (WBC) - 10.0 Г/л (4 - 9 Г/л); Кольоровий показник - 0.86 (0.85 - 1.15); ШОЕ - 15 mm/h (1 - 10 mm/h); Паличкоядерні нейтрофіли - 2 % (1 - 6); Еозинофіли - 1 % (1 - 5 %); Сегментоядерні нейтрофіли - 66 % (47 - 73 %); Лімфоцити - 27 % (19 - 43 %); Моноцити - 4 % (4 - 11 %); Базофіли - 0 % (0 - 1 %); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 10.1 % (11.5 - 14.5 %); Тромбокрит-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 13.8 % (13 - 43 %); Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 44 % (25 - 45 %)

09.07.2026 - A34030 Аналіз: біохімія: Глюкоза - 4.74 mmol/L (3.9 - 6 mmol/L) Білок загальний - 83.00 g/L (65 - 83 g/L) Аланінамінотрансфераза (АлАТ) - 119.00 О/л (0 - 42) АСТ - 50.00 О/л (0 - 45) Білірубін загальний - 2.84 μmol/L (8.5-25.5 μmol/L) Білірубін непрямої - 1.74 Білірубін прямої - 1.10 μmol/L (1.7-5.1 μmol/L) Креатинін - 79.0 μmol/L (53 - 115 μmol/L) Сечовина крові - 4.61 mmol/L (2.8 - 8.3 mmol/L)

09.07.2026 - (T34005) Глюкоза крові (венозна кров): Глюкоза - 4.74 mmol/L (3.9 - 6 mmol/L)

09.07.2026 - (A34015) Білок загальний: Білок загальний - 83.00 g/L (65 - 83 g/L)

09.07.2026 - (D34008) Печінкові проби (АЛТ, АСТ, білірубін загальний та прямої): Аланінамінотрансфераза (АлАТ) - 119.00 О/л (0 - 42); АСТ - 50.00 О/л (0 - 45); Білірубін загальний - 2.84 μmol/L (8.5-25.5 μmol/L); Білірубін непрямої - 1.74; Білірубін прямої - 1.10 μmol/L (1.7-5.1 μmol/L)

09.07.2026 - (U34002) Креатинін: Креатинін - 79.0 μmol/L (53 - 115 μmol/L)

09.07.2026 - (U34003) Сечовина крові: Сечовина крові - 4.61 mmol/L (2.8 - 8.3 mmol/L)

09.07.2026 - A35002 Загальний аналіз сечі: Колір - світло-жовтий Прозорість - прозора (прозора) Питова вага - 1013 (1000 - 1026) Реакція (pH) - 6.0 Білок (г/л) - 0 (не виявлено) Глюкоза (ммоль/л) - 0 mmol/L (не виявлено) Кетонів тіла - не виявлено (не виявлено) Лейкоцити - 3.9 /μl (0 - 16 /μl) Еритроцити - 0.0 /μl (0 - 10 /μl) Бактерії - 9.8 /μl (0 - 498 /μl) Слиз - 0.0 /μl (0 - 137 /μl) Епітелій (плоский) - не виявлено /μl (0 - 24 /μl) Епітелій (неплоский) - 0.0 /μl (0 - 3 /μl) Оксалати кальцію - 0.0 μl (0 - 14 μl) Солі сечової кислоти - 0.0 (0 - 14 μl) Фосфати - 0.0 (0 - 14 μl) Мікроелементи: Кальцій - 3.41 mg/mmol (0 - 3.4 mg/mmol)

09.07.2026 - (A35002) Загальний аналіз сечі: Колір - світло-жовтий; Прозорість - прозора (прозора); Питова вага - 1013 (1000 - 1026); Реакція (pH) - 6.0; Білок (г/л) - 0 (не виявлено); Глюкоза (ммоль/л) - 0 mmol/L (не виявлено); Кетонів тіла - не виявлено (не виявлено); Лейкоцити - 3.9 /μl (0 - 16 /μl); Еритроцити - 0.0 /μl (0 - 10 /μl); Бактерії - 9.8 /μl (0 - 498 /μl); Слиз - 0.0 /μl (0 - 137 /μl); Епітелій (плоский) - не виявлено /μl (0 - 24 /μl); Епітелій (неплоский) - 0.0 /μl (0 - 3 /μl); Оксалати кальцію - 0.0 μl (0 - 14 μl); Солі сечової кислоти - 0.0 (0 - 14 μl); Фосфати - 0.0 (0 - 14 μl); Мікроелементи: Кальцій - 3.41 mg/mmol (0 - 3.4 mg/mmol)

09.07.2026 - (A34011) Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 5.08 Т/л (4 - 5 Т/л) Гемоглобін (HGB) - 147 g/L (130 - 160g/L) Гематокрит (HCT) - 44.7 % (36-48 %); Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 90.9 fL (80 - 99 fL) Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 28.9 pg (26 - 32 pg); Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 31.8 г/дл (32 - 36 г/дл) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 40.1 fL (37 - 54 fL) Ширина розподілення

тромбоцитів (PDW) - 18.1 % (10 - 17 %) Тромбоцити (PLT) - 260 Г/л (100 - 300 Г/л) Тромбокріт (PCT) - 0.215 % (0.1 - 0.28 %) Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 8.3 fL (7.4 - 10.4 fL) Лейкоцити (WBC) - 8.2 Г/л (4 - 9 Г/л) Кольоровий показник - 0.86 (0.85 - 1.15) ШОЕ - 45 mm/h (1 - 10 mm/h) Паличкоядерні нейтрофіли - 9 % (1 - 6) Еозинофіли - 1 % (1 - 5 %) Сегментоядерні нейтрофіли - 60 % (47 - 73 %) Лімфоцити - 22 % (19 - 43 %) Моноцити - 4 % (4 - 11 %) Плазматичні клітини - 1 % (не виявлено) Віроцити - 4 % (не виявлено) Базофіли - 0 % (0 - 1 %) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 9.9 % (11.5 - 14.5 %) Тромбокріт-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 15.4 % (13 - 43 %) Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 40 % (25 - 45 %)

09.07.2026 - (A34011) Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 5.08 Т/л (4 - 5 Т/л); Гемоглобін (HGB) - 147 g/L (130 - 160g/L); Гематокрит (HCT) - 46.2 % (36-48 %); Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 90.9 fL (80 - 99 fL); Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 28.9 pg (26 - 32 pg); Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 31.8 г/дл (32 - 36 г/дл); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 40.1 fL (37 - 54 fL); Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 18.1 % (10 - 17 %); Тромбоцити (PLT) - 260 Г/л (100 - 300 Г/л); Тромбокріт (PCT) - 0.215 % (0.1 - 0.28 %); Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 8.3 fL (7.4 - 10.4 fL); Лейкоцити (WBC) - 8.2 Г/л (4 - 9 Г/л); Кольоровий показник - 0.86 (0.85 - 1.15); ШОЕ - 45 mm/h (1 - 10 mm/h); Паличкоядерні нейтрофіли - 9 % (1 - 6); Еозинофіли - 1 % (1 - 5 %); Сегментоядерні нейтрофіли - 60 % (47 - 73 %); Лімфоцити - 22 % (19 - 43 %); Моноцити - 4 % (4 - 11 %); Плазматичні клітини - 1 % (не виявлено); Віроцити - 4 % (не виявлено); Базофіли - 0 % (0 - 1 %); Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 9.9 % (11.5 - 14.5 %); Тромбокріт-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 15.4 % (13 - 43 %); Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 40 % (25 - 45 %)

14.07.2026 - A34011 Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 4.98 Т/л (4 - 5 Т/л) Гемоглобін (HGB) - 144 g/L (130 - 160g/L) Гематокрит (HCT) - 44.7 % (36-48 %) Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 89.8 fL (80 - 99 fL) Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 28.9 pg (26 - 32 pg) Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 32.2 г/дл (32 - 36 г/дл) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 40.1 fL (37 - 54 fL) Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 19.5 % (10 - 17 %) Тромбоцити (PLT) - 321 Г/л (100 - 300 Г/л) Тромбокріт (PCT) - 0.259 % (0.1 - 0.28 %) Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 8.1 fL (7.4 - 10.4 fL) Лейкоцити (WBC) - 10.0 Г/л (4 - 9 Г/л) Кольоровий показник - 0.86 (0.85 - 1.15) ШОЕ - 15 mm/h (1 - 10 mm/h) Паличкоядерні нейтрофіли - 2 % (1 - 6) Еозинофіли - 1 % (1 - 5 %) Сегментоядерні нейтрофіли - 66 % (47 - 73 %) Лімфоцити - 27 % (19 - 43 %) Моноцити - 4 % (4 - 11 %) Базофіли - 0 % (0 - 1 %) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 10.1 % (11.5 - 14.5 %) Тромбокріт-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 13.8 % (13 - 43 %) Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 44 % (25 - 45 %)

Проведене лікування:

фіз.роз. 200.0+рафт 8мг в/в крап, 2 дні(в); рофітіс 200.0 в/в крап, 2 дні(в); прайд 100.0 в/в крап, 2 дні(в); цефатоксим 1.0 2р/д в/в стр. 7 дні(в); рапітус 10мл 3р/д, 7 дні(в);

Надані послуги:

08.07.2026 (11713-00) Запис усереднених сигналів ЕКГ: Ритм синусовий, регулярний ЧСС 55/хв Електрична вісь серця не відхилена Виконавець: Бейдер Катерина Ігорівна

09.07.2026 (A34011) Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 5.08 Т/л (4 - 5 Т/л) Гемоглобін (HGB) - 147 g/L (130 - 160g/L) Гематокрит (HCT) - 46.2 % (36-48 %) Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 90.9 fL (80 - 99 fL) Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 28.9 pg (26 - 32 pg) Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 31.8 г/дл (32 - 36 г/дл) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 40.1 fL (37 - 54 fL) Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 18.1 % (10 - 17 %) Тромбоцити (PLT) - 260 Г/л (100 - 300 Г/л) Тромбокріт (PCT) - 0.215 % (0.1 - 0.28 %) Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 8.3 fL (7.4 - 10.4 fL) Лейкоцити (WBC) - 8.2 Г/л (4 - 9 Г/л) Кольоровий показник - 0.86 (0.85 - 1.15) ШОЕ - 45 mm/h (1 - 10 mm/h) Паличкоядерні нейтрофіли - 9 % (1 - 6) Еозинофіли - 1 % (1 - 5 %) Сегментоядерні нейтрофіли - 60 % (47 - 73 %) Лімфоцити - 22 % (19 - 43 %) Моноцити - 4 % (4 - 11 %) Плазматичні клітини - 1 % (не виявлено) Віроцити - 4 % (не виявлено) Базофіли - 0 % (0 - 1 %) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 9.9 % (11.5 - 14.5 %) Тромбокріт-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 15.4 % (13 - 43 %) Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 40 % (25 - 45 %) Виконавець: Кушнір Олена Іванівна

09.07.2026 (A35002) Загальний аналіз сечі: Колір - світло-жовтий Прозорість - прозора (прозора) Питома вага - 1013 (1000 - 1026) Реакція (pH) - 6.0 (5.0 - 8.0) Білок (г/л) - 0 (не виявлено) Глюкоза (ммоль/л) - 0 mmol/L (не виявлено) Кетонів тіла - не виявлено (не виявлено) Білірубін - 0 (не виявлено) Лейкоцити - 3.9 /μl (0 - 16 /μl) Еритроцити - 0.0 /μl (0 - 10 /μl) Бактерії - 9.8 /μl (0 - 488 /μl) Циліндри - 0.0 /μl (0 - 1 /μl) Слиз - 0.0 /μl (0 - 137 /μl) Епітелій (плоский) - не виявлено /μl (0 - 24 /μl) Епітелій (неплоский) - 0.0 /μl (0 - 3 /μl) Оксалати кальцію - 0.0 μl (0 - 14 μl) Солі сечової кислоти - 0.0 (0 - 14

μl) Фосфати - 0.0 (0 - 14 μl) Мікроальбумін/креатинін - 3.41 mg/mmol (0 - 3.4 mg/mmol) Виконавець: Сахнюк Олена
Пилипівна

09.07.2026 (A34030) Аналіз: біохімія: Глюкоза - 4.74 mmol/L (3.9 - 6 mmol/L) Білок загальний - 83.00 g/L (65 - 83 g/L)
Аланінамінотрансфераза (АлАТ) - 119.00 О/л (0 - 42) АСТ - 50.00 О/л (0 - 45) Білірубін загальний - 2.84 μmol/L (8.5-25.5
μmol/L) Білірубін непрямий - 1.74 Білірубін прямий - 1.10 μmol/L (1.7-5.1 μmol/L) Креатинін - 79.0 μmol/L (53 - 115 μmol/L)
Сечовина крові - 4.61 mmol/L (2.8 - 8.3 mmol/L) Виконавець: Катрук Регіна Анатоліївна

13.07.2026 (58500-00) Рентгенографія грудної клітки: Легеневі поля задовільної пневматизації, без видимих вогнищеводіафрагми чіткі, синуси вільні. Заключення: на момент обстеження без інфільтративно - вогнищевих змін. Виконавець: Мартинюк Ірина Андріївна

14.07.2026 (A34011) Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 4.98 Т/л (4 - 5 Т/л) Гемоглобін (HGB) - 144 g/L (130 - 160g/L) Гематокрит (HCT) - 44.7 % (36-48 %) Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 89.8 fL (80 - 99 fL) Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 28.9 pg (26 - 32 pg) Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 32.2 г/дл (32 - 36 г/дл) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 40.1 fL (37 - 54 fL) Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 19.5 % (10 - 17 %) Тромбоцити (PLT) - 321 Г/л (100 - 300 Г/л) Тромбокрит (PCT) - 0.259 % (0.1 - 0.28 %) Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 8.1 fL (7.4 - 10.4 fL) Лейкоцити (WBC) - 10.0 Г/л (4 - 9 Г/л) Кольоровий показник - 0.86 (0.85 - 1.15) ШОЕ - 15 mm/h (1 - 10 mm/h) Паличкоядерні нейтрофіли - 2 % (1 - 6) Еозинофіли - 1 % (1 - 5 %) Сегментоядерні нейтрофіли - 66 % (47 - 73 %) Лімфоцити - 27 % (19 - 43 %) Моноцити - 4 % (4 - 11 %) Базофіли - 0 % (0 - 1 %) Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 10.1 % (11.5 - 14.5 %) Тромбокрит-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 13.8 % (13 - 43 %) Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 44 % (25 - 45 %) Виконавець: Кушнір Олена Іванівна

Стан при виписці: поліпшення.

8. Лікувальні і трудові рекомендації

Обмежити фіз навантаження на 1 міс

Муцитус 300 мг 1к 2р\д, 5-7 днів

Квертин 1т 3р\д, 20 днів

Rtg ОГК через 1 міс повторити

Дата: 15.07.2026

Лікуючий лікар (П.І.Б.): Омецинська Марина Володимирівна

Завідувач відділення (П.І.Б.): Козловець Ірина Сергіївна

