




ТАКТИЧНИЙ АЛГОРИТМ: БАЗА ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

Архітектура точної стрільби та безпечного оперування зброєю.

4 Абсолютні правила безпеки

1. СТАТУС

Зброя завжди заряджена. Поводьтеся з нею так, навіть якщо впевнені у зворотному.



2. КОНТРОЛЬ СПУСКУ

Палець над спусковим гачком. Зброя на запобіжнику до моменту прийняття рішення про постріл.




3. ОТОЧЕННЯ

Ідентифікація цілі. Завжди знайте, що знаходиться перед ціллю та за нею.




4. ВЕКТОР


Ніколи не направляйте зброю туди, куди не готові стріляти. Контролюйте вектор під час переходу стійок.



Робочий простір (Workspace) та 5 кроків ознайомлення зі зброєю



1. Розрядженість



Візуальний та фізичний контроль.

2. Неповне розбирання



Перевірка на відсутність механічних пошкоджень.

3. Режими функціонування



Перевірка роботи УСМ (запобіжник, одиночний, автоматичний).

4. Заряджання/Розряджання



Перевірка екстрактора (набій має вільно випадати) та досилання.

5. Усунення затримок




Симуляція «Клік» та відпрацювання алгоритму відновлення.

Валідація апаратного забезпечення: 3 Точки та УСМ




ПЕРЕВІРКА УСМ


Режим «Запобіжник»



Режим «Одиночний»



Режим «Автоматичний»



Протокол усунення затримок: Дерево рішень

Симптом: КЛІК замість пострілу

Швидка дія (Сліпий протокол)

Удар по магазину
знизу

Перезаряджання

Постріл

Якщо знову КЛІК

Відновлювальні дії (Remedial Action)

Від'єднати
магазин

Вікном
вниз


3х
Перезаряджання

Новий
магазин

Постріл


Tap-Rack-Bang

Візуальна діагностика (Специфіка АК)




Рама не дійшла 1 см

Дія: Удар по ручці → Постріл



Рама в кінці

Дія: Зброя вікном вниз →
Перезаряджання (без удару)
→ Постріл




Видно все вікно

Дія: Повний Tap-Rack-Bang


8 Фундаментів точної стрільби



Біомеханіка стійки: Опір імпульсу віддачі



Матриця розподілу зусиль: Правило 80/20



Підтримуюча рука (Ліва) — 80%


- **Роль:** Утримання зброї, ведення прицілювання, контроль віддачі.
- **Біомеханіка:** Хват за цівку якомога далі вперед. Скручування цівки вліво. Ліготь по діагоналі вниз і вперед.

Стріляюча рука (Права) — 20%

- **Роль:** Ізольована робота вказівного пальця, натискання на спуск без зриву.
- **Біомеханіка:** Легка рука. Скручування пістолетної рукоятки вправо. Ліготь спрямований вертикально вниз.

Оптичні системи: Фокусування та Паралакс


МЕХАНІЧНІ ПРИЦІЛИ



Механічні приціли (Iron Sights)

- Точка фокусу: Передня мушка (Front Sight).
- Розмиття: Ціль та задній проріз.
- Вимога: Ідеально рівна лінія між оком, прорізом та мушкою.


КОЛІМАТОР (RED DOT)



Коліматорні приціли (Red Dot)

- Точка фокусу: Безпосередньо на цілі.
- Розмиття: Точка злегка розмита.
- Вимога: Точка в центрі рамки прицілу (уникнення ефекту паралаксу).

Тактичні протоколи дихання



Снайперська / Марксманська стрільба

Цикл: Глибокий вдих -> Видих -> Вдих -> Напіввидих -> Пауза.

Механіка: Використання дихальної паузи.

Ефект: Максимальний час до прискорення серцебиття, ідеальна ізоляція тіла.


Темпова / Автоматична стрільба

Цикл: Швидке, коротке дихання.

Механіка: М'язи кору жорстко затиснуті, дихання верхньою частиною грудей.

Ефект: Вентиляція крові та кисень в мозок без дестабілізації корпусу.

Геометрія спуску: Втягування, а не натискання



Механіка вектора

Спуск потрібно «втягувати в себе», чітко по осі зброї. Не тиснути вбік і не тягнути.


Ізоляція

Працює виключно крайня фаланга вказівного пальця. Кисть не повинна «підпрацьовувати» або стискатися.

Робота від «Стіни»

Після першого пострілу палець не відпускає спуск повністю. Вибирається вільний хід до клацання, і наступний постріл виконується з цієї точки.

Управління віддачею: Перехоплення та Повернення



Дозволити віддачі
відбутися

Вловити імпульс
корпусом

Завести зброю назад
на лінію прицілювання

Цикл точного пострілу: Інтеграція систем

Мікросекунди пострілу

