

ради

Інфекційне відділення

вулиця Героїв Небесної Сотні 58 м.Коростишів, Житомирський район, Житомирська область, Україна,

12502, тел./факс +380413050362

Код за ЄДРПОУ: 01991731



Виписка-епікриз із медичної картки стаціонарного хворого №3316

1.ПІБ хворого Борисов Дмитро Сергійович

2.Дата народження, вік: 16-05-1984, 41

3.Адреса проживання хворого: вулиця Козацька 36/31, м.Чернігів, Чернігівська область, Україна, 14000

4.Місце роботи, посада: ЗСУ ВЧА2900солдат

5.Дата та час госпіталізації: 14.04.2026 15:00

6.Дата та час виписки: 24.04.2026 11:18

7.Анамнез:

задишка при фізичному навантаженні, кашель сухий, труднощі при відхаркуванні мокротиння, підвищення температури тіла, пітливість, загальна слабкість, біль ребер справа, першіння в горлі, 3і слів хворіє 4 дні. Лікувався самостійно -приймав ібупрофен, парацетамол, стан не покращувався направлений в військовий госпіталь - госпіталізований в Коростишівську ЦРЛ інфекційне відділення,

Об'єктивно Свідомість ясна. Загальний стан середнього ступеня важкості . Дихання самостійне, ритмічне. ЧД-19хв Т-37.9. SpO2- 94%

Над легенями дихання жорстке. Серцеві тони ритмічні, ясні. АТ- 130/80 мм.рт.ст. Пульс 102хв . Язик вологий, Живіт бере участь в акті дихання, м'який, безболісний. Печінка не виступає з під реберної дуги, безболісна. Сечовипуск самовільний. с-м Пастернацького негативний з двох сторін.

Назва Діагнозу		Код за МКХ-10 АМ
Основний	Гострий ларинготрахеїт	J 0 4 . 2
Супутній	Фактори, пов'язані з умовами праці	Y 9 6

8.Дані лабораторних методів дослідження: 21.04.2026 - (А34011) Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 4.48 Т/л (4 - 5 Т/л),

Гемоглобін (HGB) - 150 g/L (130 - 160g/L),

Гематокрит (HCT) - 43.2 % (36-48 %),

Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 96.4 fL (80 - 99 fL),

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 33.5 pg (26 - 32 pg;),

Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 34.7 г/дл (32 - 36 г/дл;),

Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 47.6 fL (37 - 54 fL;),

Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 17.8 % (10 - 17 %;),

Тромбоцити (PLT) - 275 Г/л (100 - 300 Г/л),

Тромбокріт (PCT) - 0.217 % (0,1 - 0,28 %;),

Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 7.9 fL (7,4 - 10,4 fL;),

Лейкоцити (WBC) - 13.1 Г/л (4 - 9 Г/л),

Кольоровий показник - 1.00 (0,85 - 1,15),

ШОЕ - 10 mm/h (1 - 10 mm/h),

Паличкоядерні нейтрофіли - 2 % (1 - 6),

Еозинофіли - 3 % (1 - 5 %),

Сегментоядерні нейтрофіли - 66 % (47 - 73 %),

Лімфоцити - 24 % (19 - 43 %),

Моноцити - 5 % (4 - 11 %),

Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 11.1 % (11,5 - 14,5 %),

Тромбокріт-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 12.2 % (13 - 43 %),

Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 34 % (25 - 45 %),
15.04.2026 - (Т34005) Глюкоза крові (венозна кров): Глюкоза - 6.69 mmol/L (3,9 - 6 mmol/L),
15.04.2026 - (А34015) Білок загальний: Білок загальний - 73.00 g/L (65 - 83 g/L),
15.04.2026 - (D34008) Печінкові проби (АЛТ, АСТ, білірубін загальний та прямий): Аланінамінотрансфераза (АлАТ) - 21.00 О/л (0 - 42),
АСТ - 31.00 О/л (0 - 45),
Білірубін загальний - 4.7 $\mu\text{mol/L}$ (8,5-25,5 $\mu\text{mol/L}$),
Білірубін непрямий - 4.23 ,
Білірубін прямий - 0.47 $\mu\text{mol/L}$ (1,7-5,1 $\mu\text{mol/L}$),
15.04.2026 - (U34002) Креатинін: Креатинін - 76.0 $\mu\text{mol/L}$ (53 - 115 $\mu\text{mol/L}$),
15.04.2026 - (U34003) Сечовина : Сечовина крові - 3.09 mmol/L (2,8 - 8,3 mmol/L),
15.04.2026 - (А34011) Клінічний аналіз крові: Еритроцити (RBC) - 4.45 Т/л (4 - 5 Т/л),
Гемоглобін (HGB) - 144 g/L (130 - 160g/L),
Гематокрит (HCT) - 40.6 % (36-48 %),
Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 91.3 fL (80 - 99 fL),
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 32.4 pg (26 - 32 pg;),
Середня концентрація HGB в еритроцитах (MCHC) - 35.5 г/дл (32 - 36 г/дл;),
Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Стандартне відхилення - 45.7 fL (37 - 54 fL;),
Ширина розподілення тромбоцитів (PDW) - 16.3 % (10 - 17 %;),
Тромбоцити (PLT) - 218 Г/л (100 - 300 Г/л),
Тромбокрит (PCT) - 0.199 % (0,1 - 0,28 %;),
Середній об'єм тромбоцита (MPV) - 9.1 fL (7,4 - 10,4 fL;),
Лейкоцити (WBC) - 9.6 Г/л (4 - 9 Г/л),
Кольоровий показник - 0.97 (0,85 - 1,15),
ШОЕ - 28 mm/h (1 - 10 mm/h),
Паличкоядерні нейтрофіли - 4 % (1 - 6),
Еозинофіли - 1 % (1 - 5 %),
Сегментоядерні нейтрофіли - 60 % (47 - 73 %),
Лімфоцити - 30 % (19 - 43 %),
Моноцити - 5 % (4 - 11 %),
Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом - Коефіцієнт варіації - 10.8 % (11,5 - 14,5 %),
Тромбокрит-коефіцієнт великих тромбоцитів (P-LCR) - 19.3 % (13 - 43 %),
Вміст крупних тромбоцитів (P-LCC) - 42 % (25 - 45 %),
15.04.2026 - (А35002) Загальний аналіз сечі: Колір - світло-жовтий ,
Прозорість - прозора (прозора),
Питома вага - 1014 (1000 - 1026),
Реакція (pH) - 6.0 (5,0 - 8,0),
Кетонові тіла - не виявлено (не виявлено),
Лейкоцити - 3.4 / μl (0 - 16 / μl),
Еритроцити - 1.7 / μl (0 - 10 / μl),
Бактерії - 19.5 / μl (0 - 488 / μl),
Циліндри - 0.0 / μl (0 - 1 / μl),
Слиз - 0.0 / μl (0 - 137 / μl),
Епітелій (плоский) - не виявлено / μl (0 - 24 / μl),
Епітелій (неплоский) - 1.0 / μl (0 - 3 / μl),
Оксалати кальцію - 0.0 μl (0 - 14 μl),
Солі сечової кислоти - 0.0 (0 - 14 μl),
Фосфати - 0.0 (0 - 14 μl),
Мікроальбумін/креатинін - 3.41 mg/mmol (0 - 3.4 mg/mmol),

ані інструментальних методів дослідження: 2026-04-15 12:09 Рентгенографія грудної клітки. Сакро-іліак. 04.26 №4527 Корені ущільнені тяжисті. Консолідовані множинні переломи ребер. Виконавець: Козловець Ірина Сергіївна 2026-04-21 10:32 Рентгенографія грудної клітки. Заключення: Легеневі поля задовільної пневматизації, без видимих вогнищево-інфільтративних змін. Легеневий малюнок звичайний. Корені легень структурні не розширені. Сог – Ro норма. Куполи діафрагми чіткі, синуси вільні.. Виконавець: Мартинюк Ірина Андріївна

10.Проведене лікування: анапірон 100.0 в/в кр(при температурі), 1 дні(в); р-н Рінгера 200.0 в/в кр, 4 дні(в); реосорбілакт 200.0 в/в кр, 3 дні(в); фіз р-н 200.0 + рафт 8мг в/в кр, 2 дні(в); фіз р-н 200.0 +еуфілін 5.0 в/в кр, 2 дні(в); фіз р-н 20.0 + амоксил К в/в стр 3р/д, 8 дні(в); бронхолітин 10мл 3р/д, 8 дні(в); фіз.роз. 200,0+рафт 4мг в/в крап, 3 дні(в); кетанал гель 3р д, 4 дні(в); амброксол 10мл 3р/д, 2 дні(в);

11.Рекомендації: нагляд ЛЗПСМ

обмеження фізичної та трудової діяльності на 10 днів

серензим 20 мг 1 таб 1 раз на день 14 днів

ксинокард 1 кап 1 раз на день 10 днів



Лікуючий лікар: Козловець І. С.
Завідувач відділення: Козловець І. С.