



ПОРЯДОК перевірки сторонніх сесій у месенджері Signal

Операційна система Android


Крок 1. Відкрити Signal на телефоні і натиснути на піктограму облікового запису




Крок 2. Обрати пункт меню **“Зв’язані пристрої”**




Крок 3. У наступному кроці відкриється список зв’язаних пристроїв до цього облікового запису



Крок 4. Далі необхідно знайти зв'язані пристрої, які невідомі або не використовуються, натиснути на піктограму  біля назви невідомого пристрою та натиснути **“Відв'язати”**




Крок 5. Перевірити назву пристрою, який буде відв'язаний від облікового запису, та підтвердити дію натиснувши на **“Відв'язати”**




Операційна система IOS


Крок 1. Відкрити Signal на телефоні і натиснути на піктограму облікового запису




Крок 2. Відкрити пункт меню *“Налаштування”*




Крок 3. Натиснути на пункт налаштувань *“Зв’язані пристрої”*



Крок 4. У наступному кроці відкриється список зв'язаних пристроїв до цього облікового запису



Крок 5. Далі необхідно знайти зв'язані пристрої, які невідомі або не використовуються, натиснути на піктограму  біля назви невідомого пристрою та натиснути **“Відв'язати”**



Крок 6. Перевірити назву пристрою, який буде відв'язаний від облікового запису, та підтвердити дію натиснувши на **“Відв'язати”**

